



Release notes Easy Release 2025.03

We do
magic
with your
corporate
data.

Datakings B.V.
Schoorgras 20
5986 PK Beringe
Nederland

info@datakings.it
www.datakings.it
+31 495 233 300

Versie 2025.03
26 november 2025

Ontdek het laatste
nieuws via onze blog

1 Easy List

1.1 Radiobuttons als selectieveld

Sinds deze release is het mogelijk om radio-buttons ("bolletjes") als selectie te gebruiken. De werking is gelijk als bij vinkjes en de combobox:

- een ; gescheiden lijst met waardes (bv NL,Nederlands,0;EN,Engels,1)
- een SQLQuery met waarde, omschrijving en optioneel term id (bijvoorbeeld: select bednr, bednm from bedrijf order by bednr)

U kunt kiezen voor radiobuttons horizontaal of verticaal.

Bij een beperkt aantal opties, waarbij u wilt dat de gebruiker er 1 kiest, is een radiobutton vaak wat gebruiksvriendelijker dan een dropdown lijst.

U dient hiervoor in de verzoekdefinitie van EasyList een aanpassing door te voeren:

Verzoektype EasyList: "Regels"

Veld Type:

0,Browser,14801|1,ComboBox,34929|2,Date,8516|3,Amount,4182|4,Integer,33006|7,Text,8893|5,Checkbox horizontaal,0|6,Checkbox verticaal,0|8,Radiobutton horizontaal,0|9,Radiobutton verticaal,0|-1,Section,11133

1.2 Verversen van lijst na tonen popup

In een EasyList kun je een hyperlink in een "pop-up" laten tonen (hetzelfde soort pop-up zoals je ook een medewerker in een verzoek kunt selecteren). Soms is het handig om na het sluiten van deze pop-up, de lijst te verversen. Sinds deze release is dat mogelijk door in de definitie dit aan te geven. Een voorbeeld wanneer dit handig kan zijn is wanneer een easy list is gemaakt om nieuwe supportvragen te tonen, waarbij de vraag in een popup opent, de vraag beoordeelt moet worden en worden goedgekeurd. Na sluiten van de popup is het dan handig als de lijst ververst zodat het zojuist goedgekeurde verzoek uit de lijst verdwijnt.

Hiervoor is in de definitie van EasyList een nieuw veld toegevoegd:

Veld: Vrij: Nummer 2

Label: Ververs na sluiten pop-up

Standaard waarde: 0

Waarden: 0,No,1015;1,Yes,1014

1.3 Parameters optioneel tonen via URL

In sommige situaties is het wenselijk dat parameters gevraagd worden zoals gedefinieerd in de EasyList. Maar het gebeurt weleens dat deze zelfde EasyList ook "voorgevuld" wordt aangeroepen, waarbij de parameters niet meer gevraagd hoeven te worden. Voor deze situatie is de optie "noparam=1" toegevoegd. Neem "noparam=1" op in de URL naar de EasyList en de parameters worden nooit opgevraagd.

1.4 Kolommem tonen/verbergen wanneer EasyList in Widget wordt getoond

In een EasyList kun je aangeven of kolom-kopjes getoond moeten worden of niet. Maar soms wil je een easy list die los wordt getoond, inclusief kolommen tonen terwijl als deze als widget op het dashboard wordt getoond zonder kolomkopjes getoond moet worden. Dat kan sinds deze release aangegeven worden.

Bij het toevoegen van een EasyList als widget op een dashboard is nu een keuzelijst toegevoegd "Tonen: Kolomkopregel", met als opties:

- Standaard (laat de definitie het bepalen)
- Ja
- Nee

1.5 Numerieke kolommen rechts uitlijnen

Numerieke kolommen worden standaard rechts uitgelijnd. De kolom-kopjes bleven echter links uitgelijnd, waardoor dit soms niet altijd even netjes eruit zag. Dat is nu opgelost, ook de kolom-kopjes staan nu rechts uitgelijnd.

2 Easy WordMerge

2.1 Document types nu ook bij de instellingen te onderhouden

In de pagina om een definitie te onderhouden, wordt een waarschuwing gegeven als er bij geen document type is aangegeven dat deze sjablonen bevat.

Naast dat bij een document type zelf door middel van een vinkje aangegeven kan worden dat dit document type sjablonen bevat, kan dit nu ook bij de instellingen via de module Easy: Inrichting / Easy WordMerge / Instellingen. Hier kunt u nu ook de document types koppelen.

2.2 Tonen button niet meer zichtbaar indien niet bewerkbaar

Als de definitie niet bewerkbaar is, werd in de 'selectie' pop-up van de definitie wel de Tonen button getoond. Deze wordt nu niet meer getoond als de definitie niet bewerkbaar is.

2.3 Integratie knoppen in verzoek alleen wanneer gebruiker het verzoek kan oppakken

Door middel van integraties kan een WordMerge gestart worden vanaf diverse plekken binnen Synergy waaronder verzoeken. Voorheen werd de knop altijd getoond in het verzoek ongeacht de gebruiker.

Sinds deze versie kan bij de integratie aangegeven worden "Mijn werkstroom". Wanneer dit vinkje is aangevinkt (alleen zichtbaar indien de pagina WfiRequest.aspx is, oftewel "Verzoek"), wordt de knop in het verzoek alleen getoond wanneer dit verzoek ook in de werkstroom van de huidige gebruiker staat.

Een 2e optie is "Integraties", hiermee kan een knop worden toegevoegd aan een entiteit (waaronder Verzoek). Hier is (indien Verzoek als pagina is gekozen) ook dit vinkje gezet worden.

2.4 Voorvullen connectie in een Lijst

Bij het toevoegen van een lijst in een WordMerge definitie, wordt de connectie standaard overgenomen vanuit de definitie zelf.

2.5 Rollen-popup

Het uitvoeren van een definitie kan beperkt worden voor mensen met een bepaalde beveiligingsrol. De keuzelijst om een rol te selecteren is nu logischer gegroepeerd, zodat eenvoudiger de juiste rol gekozen kan worden. Tevens in de definitie het toevoegen van functies en rollen omgedraaid, aangezien er vooral vaak met rollen wordt gewerkt en minder met functies.

2.6 Sluiten-knop in Lijst-parameters scherm

In de pop-up voor "Lijst parameters" was de Sluiten-button op de verkeerde plek geplaatst. Dat is in deze release opgelost. Tevens een "Bewaren + Nieuw" knop toegevoegd op dit scherm.

2.7 Verzoek eerst bewaren, daarna integratie starten

Bij een Integratie van een definitie in een verzoek is het nu mogelijk om aan te geven dat het verzoek eerst bewaard moet worden voordat naar de wordmerge gegaan wordt. Dit is een veelgevraagd punt, aangezien je vaak binnen een proces een aantal zaken moet invullen in het verzoek en daarna een document genereren. Voorheen moest het verzoek dan altijd eerst opgeslagen worden. Vanaf deze release is dat niet meer nodig.

2.8 Document aanmaken als 'actie'

Soms is het nodig om alle documenten die in 1 keer gegenereerd te worden, niet alleen los netjes bij de betreffende relatie of medewerker op te slaan, maar dient er ook 1 document te komen waarin alle documenten 'achter elkaar' staan. Denk bijvoorbeeld aan certificaten die afgedrukt moeten worden. Voor dit scenario is er een "actie" ontwikkeld waarin 1 verzamel-document opgeslagen kan worden. Hierin dient minimaal een document type, een onderwerp (titel) en bestandsnaam ingevoerd te worden. Deze informatie wordt gebruikt om vervolgens een Synergy document aan te maken met 1 bijlage waarin alle documenten achter elkaar zijn geplakt.

2.9 Selectie-velden non-actief maken

Selectievelden gebruik je meestal voor test-doeleinden. Het maakt het ontwikkelen van een WordMerge eenvoudiger als je het selectieveld waarmee je test, non-actief kunt maken (om later weer te kunnen activeren indien er aanpassingen in de merge nodig zijn). Dit is sinds deze release mogelijk.

2.10 "Overslaan" vinkjes op definitie

Om het genereren eenvoudiger en sneller te laten verlopen zijn een paar handige verbeteringen doorgevoerd:

- Als er 1 uitvoer-formaat is, het sjabloon-document bevat 1 Word document, en er zijn geen selectievelden actief, wordt direct het Bevestigen scherm getoond. Er zijn immers geen keuzes te maken/selecties op te geven.
- In de 'Bevestigen' stap zijn 2 keuzes aan te vinken
 - Open indien 1 document - Deze optie stuurt de gebruiker direct door naar het gegenereerde document. Deze optie is alleen beschikbaar als de documenten opgeslagen worden.
 - Bewerken in Word-link. Deze optie geeft achter de gegenereerde documenten direct de bewerken in Word link. Dit is alleen het geval wanneer het uitvoer formaat Word is.

De standaard waardes hiervoor zijn in de instellingen van de WordMerge op te geven

Overslaan: Resultaat

Deze instelling in de definitie doet enkel iets wanneer het gekozen uitvoer-formaat een document opslaat. In dat geval wordt de resultaat pagina overgeslagen en wordt de gebruiker doorgestuurd naar de pagina waar deze vandaan kwam (Genereren menu, de Definitie zelf, of een integratie pagina). Tenzij het vinkje "openen indien 1 document" is aangevinkt, in dat geval wordt de gebruiker doorgestuurd naar het aangemaakte document. Het is dus goed om te bedenken waar de gebruiker uit moet komen na genereren. De praktijk leert dat dat meest is "waar je vandaan komt" en niet in het gegenereerde document, dat is meestal een uitzondering dat dat nodig is.

Door met 1 Word document als sjabloon te werken en het vinkje Overslaan: Resultaat te gebruiken, kun je vanuit een integratie met 1 knop het document genereren en terugkomen waar je vandaan kwam.

3 Easy Verify

3.1 Filter op 'Actie'

In de overzichtspagina, te bereiken via module Easy / Overzichten / Easy Verify / Overzicht, kan nu ook een filter gezet worden op Actie. Dit, om eenvoudiger verificaties terug te kunnen vinden.

3.2 Vorige waardes

In de vorige release van Easy Verify ging het gebruiken van 'vorige waardes' en 'huidige waardes' niet altijd goed. Dit is opgelost in de huidige release.

3.3 Easy WordMerge aanroepen

Vanaf deze versie is het mogelijk om een verregaande integratie te creëren tussen EasyVerify en Easy WordMerge. Hierdoor is het mogelijk om automatisch bij een bepaalde handeling een document te genereren. Denk hierbij aan het aanmaken van een document wanneer een verzoek wordt goedgekeurd, of juist wanneer een verzoek wordt afgehandeld.

In de inrichting van de Easy WordMerge dienen selectievelden gedefinieerd te zijn. Deze velden worden gebruikt als input vanuit Easy Verify. Easy WordMerge definities zonder selectie-velden worden niet getoond binnen Easy Verify.

3.4 Uitgebreidere demo-modus

- Alle entiteiten zijn beschikbaar
- Alle types
- 1 verificatie per entiteit wordt uitgevoerd
- De Verify melding wordt voorafgegaan door "Easy Verify Demo Mode - "

3.5 Vervolg datum in verzoek

Dit veld wordt vaak gebruikt als 'actie datum'. Vanaf deze release is het mogelijk om te reageren op het wijzigen van dit veld, en is de vorige waarde van dit veld ook beschikbaar.

3.6 Kopie maken van een Verificatie

Het is nu mogelijk om van een verificatie eenvoudig een kopie te maken door middel van een Kopiëren knop in de verificatie-definitie.

4 Easy Script

4.1 Include van EasyList javascript

Dit is een wat technische verbeteringen voor de gebruikers die EasyScript gebruiken om een EasyList te tonen. In EasyList kun je door middel van een “URLW” een link in een popup venster tonen. Dit werkte echter niet standaard als de easylist wordt getoond in een sectie, dit script ontbreekt dan. Dat kon je oplossen door deze CSEasyList.js zelf op te nemen in de sectie, maar dit is nu dus niet meer nodig.

5 Easy Act2Sign

5.1 Instellingen scherm: knoppen verkeerd om

De Sluiten button stond niet als 1^e knop, zoals wel standaard binnen Synergy het geval is.

5.2 Maximaal 300 aanroepen per minuut

StiPLY kent een limiet van 300 aanroepen per minuut. Om te voorkomen dat er onnodig fouten optreden, houdt Act2Sign hier nu ook rekening mee.

5.3 Aanmaken dossier iets sneller gemaakt

Het aanmaken van een dossier levert nu meer op dan enkel het dossier ID. Dit scheelt een call naar StiPLY en maakt het aanmaken van een dossier iets sneller.

6 Easy Office

Dit is de 1e versie van deze nieuwe oplossing binnen de Easy Suite. Dit betreft een koppeling voor de agenda-verzoeken.

Een overzicht van de functionaliteiten van deze oplossing:

- Per agenda-verzoek in Synergy is aan te geven of deze met Office 365 moet uitwisselen, waarbij een aantal kenmerken vastgelegd kunnen worden zoals:
 - Contactpersonen uitnodigen
 - Categorie (Kleur)
 - Herinnering ja/nee
- Uitwisseling gaat 2 kanten op
- Voor elk verzoektype dat met Office 365 uitgewisseld mag worden, wordt een categorie aangemaakt. Hierdoor is het ook mogelijk om direct in Outlook al de juiste categorie te selecteren.
- Als een verzoektype niet bepaald kan worden, is er een "Outlook Appointment". In dit verzoektype wordt een veld opgenomen waarmee dit type omgezet kan worden naar het juiste (gewenste) type in Synergy.
- Mutaties van de afspraak in Synergy worden doorgestuurd naar Office 365, en andersom.
- Er kan een locatie worden meegestuurd (bijvoorbeeld het bezoekadres van de klant)
- Er kan aangegeven worden dat er een Teams meeting aangemaakt moet worden
- De inhoud van de agenda-uitnodiging kan verzonden worden vanuit het verzoek in Synergy. Andersom komt de inhoud van het agenda-item zichtbaar in Synergy
- Indien het een teams-afspraak is, komt er in Synergy een knop in het verzoek om de teams-meeting direct te starten.
- Herhalende afspraken in Outlook worden ook overgenomen. Wijzigingen in de herhalingen worden ook doorgevoerd.
- Er is een extra log-button beschikbaar in het verzoek, om de geschiedenis van de uitwisseling van het verzoek te kunnen bekijken
- Afkeuren van een verzoek in Synergy verwijdert het agenda item in Outlook
- Verwijderen van het agenda item in Outlook keurt het verzoek in Synergy af

7 Easy Menu

7.1 Nieuw logo

De Easy module heeft vanaf deze release een nieuw icoon:



7.2 Inlezen Easy Licentie

In voorgaande versies was er een losse licentie per module. Dit is sinds deze release 1 licentie bestand geworden, en deze wordt via het Easy menu ingelezen:

Module Easy / Inrichting / Easy Menu / Licentie.

Hier is ook zichtbaar welke onderdelen actief zijn in de licentie.



Datakings

We do magic with your corporate data

Wij vertalen jouw data
naar **resultaat**.



www.datakings.it