



**Release notes
Easy
Release 2025.04**



**We do
magic
with your
corporate
data.**

Datakings B.V.
Schoorgras 20
5986 PK Beringe
Nederland

info@datakings.it
www.datakings.it
+31 495 233 300

Versie 2025.04
16 januari 2026

**Ontdek het laatste
nieuws via onze blog**

1 Easy List

1.1 Numerieke kolommen rechts uitlijnen – bugfix

In de vorige release hebben we een verbetering doorgevoerd waardoor numerieke kolommen al in de kolomtitels rechts werden uitgelijnd. In specifieke situaties, waarbij meerdere EasyLists binnen afzonderlijke DIV-elementen op dezelfde pagina werden geladen, kon dit echter leiden tot onterecht rechts uitgelijnde kolommen.

Dit gedrag is in deze release volledig verholpen. Numerieke kolommen worden nu alleen nog uitgelijnd wanneer dat daadwerkelijk de bedoeling is.

1.2 IsModal-parameter – verbeterde verwerking

In Solution Builder 10 wordt automatisch de parameter `IsModal=1` toegevoegd aan pagina's die binnen een tabblad worden geopend. Hierdoor interpreteren Synergy-pagina's zichzelf als een popup-venster, waardoor functionaliteit zoals de Sluiten-knop correct werkt.

Deze wijziging had echter een ongewenst neveneffect: links binnen EasyList konden onjuist worden geïnterpreteerd, omdat de aanwezigheid van de `IsModal`-parameter leidde tot verkeerd gedrag buiten een echte popup-context.

In deze release is de manier waarop EasyList controleert of de `IsModal`-parameter aanwezig is, aangepast. Hierdoor functioneren links weer correct, zowel binnen tabbladen als in daadwerkelijke popup-vensters.

1.3 Verbeterde URLW-afhandeling

Wanneer een EasyList binnen een iframe wordt weergegeven en gebruikmaakt van `URLW`, werd de bijbehorende pop-up eerder alleen boven het iframe getoond in plaats van over de volledige pagina. Dit leidde tot een onjuiste weergave en beperkte bruikbaarheid.

In deze release is de afhandeling van `URLW` verbeterd, waardoor pop-ups nu weer correct over de volledige pagina worden getoond, ongeacht of de EasyList binnen een iframe is geladen.

1.4 Titelbalk verbergen

Wanneer een EasyList in een iframe wordt getoond en er een filter moet worden gebruikt, was het tot nu toe niet mogelijk om de titelbalk en de sluiten-knop te verbergen. Vanaf deze release kan dat wel.

Door in de URL de parameter `notitle=1` mee te geven, wordt de titelbalk volledig verborgen en blijft alleen de inhoud van de EasyList zichtbaar. Dit maakt het eenvoudiger om een strakkere, geïntegreerde weergave te creëren binnen pagina's waar de standaard titelbalk niet gewenst is.

2 Easy WordMerge

2.1 “Geen gegevens”-optie bij een lijst

Bij een lijst kan worden aangegeven of gebruikgemaakt moet kunnen worden van de optie ‘**Geen gegevens**’. Wanneer deze optie is ingeschakeld, wordt – indien er voor de betreffende lijst geen resultaten worden gevonden – een nette melding getoond in plaats van een lege weergave. Dit is vooral handig wanneer de lijst in een document als tabel wordt weergegeven, omdat het document daarmee duidelijker en gebruiksvriendelijker blijft.

Door een upgrade naar een nieuwe versie van de DLL werkte deze functionaliteit tijdelijk niet meer. Dit probleem is in deze release opgelost, waardoor de ‘Geen gegevens’-optie weer correct functioneert.

3 Easy Verify

3.1 Heropbouwen van verzoek

Vanaf deze release is het mogelijk om het **verzoektype** van een bestaand verzoek te wijzigen en vervolgens de **werkstroom automatisch opnieuw op te bouwen**. Hierdoor wordt het verzoek opnieuw in de juiste status geplaatst en toegewezen aan de juiste personen binnen de workflow.

Deze functionaliteit kan uiteraard ook worden gebruikt om bij een bestaand verzoek de werkstroom opnieuw op te bouwen wanneer deze om welke reden dan ook niet meer klopt.

Om een werkstroom opnieuw te laten opbouwen, kan in de tabel **_CSEasy_Request** het veld **_RebuildWorkflow** worden gevuld met de waarde **1**. Bij de eerstvolgende verwerking wordt de workflow dan volledig herbouwd.

Wanneer de tabel **_CSEasy_Request** al aanwezig is in de database, moet deze verwijderd worden en opnieuw worden toegevoegd via:

Easy → Inrichting → Easy Verify → Tabellen

Dit zorgt ervoor dat de tabelstructuur overeenkomt met de nieuwe functionaliteit en dat het veld **_RebuildWorkflow** correct wordt opgenomen.

3.2 Extra pagina's ondersteund

Om de functionaliteit tussen **Easy Verify** en **Easy Script** verder gelijk te trekken, worden vanaf deze release extra pagina's ondersteund voor het opmaken van verificaties. Het gaat om de volgende pagina's:

- **CRMOppportunityCard.aspx**
- **CRMOppportunityMaint.aspx**
- **LogItemNumber.aspx**

Hierdoor kunnen verificaties nu ook op deze onderdelen worden toegepast, wat de inzetbaarheid en consistentie binnen het platform verder vergroot.

3.3 SQL-connecties

Vanaf deze release is het mogelijk om binnen EasyScript gebruik te maken van dezelfde SQL-connecties die ook beschikbaar zijn in **WordMerge**, **EasyList** en **EasyScript**. Hierdoor kunnen scripts eenvoudiger en consistentere data ophalen uit de gewenste databaseverbinding.

De gewenste SQL-connectie kan worden geselecteerd in het **onderhoud van een verify**. Daarnaast is het nu ook mogelijk om bij het **importeren van een verify** direct de juiste verbinding te kiezen. Dit maakt het beheer van scripts overzichtelijker en voorkomt dat verbindingen handmatig moeten worden aangepast na import.

4 Easy Script

4.1 EasyScript op verzoeken – nieuwe functionaliteit

Vanaf deze release is het mogelijk om EasyScript ook te koppelen aan een verzoek. De werking wijkt hierbij iets af van het gebruik binnen reguliere pagina's.

- HTML-elementen (zoals een EasyList-weergave) moeten worden opgenomen in een **sectie van het verzoektype zelf**.
- De inhoud van **Easy Script** bevat alle benodigde JavaScript om de gewenste functionaliteit binnen het verzoek toe te voegen.

Wanneer via de wizard een EasyList aan een sectie wordt toegevoegd, plaatst deze in dit scenario het benodigde - of -element als commentaar in het script, inclusief een toelichting waar dit element in het verzoek moet worden opgenomen.

4.2 Where-criteria met waardes uit het business component

Vanaf deze release is het – net als bij Easy Verify – mogelijk om in Where-criteria gebruik te maken van waardes uit het business component via . Dit biedt extra flexibiliteit bij het opstellen van criteria en maakt het bijvoorbeeld mogelijk om onderscheid te maken tussen **Nieuw** en **Bewerken** op basis van de actuele context van het verzoek of formulier.

De standaardverwerkingsmethode blijft ongewijzigd: wanneer geen gebruik wordt gemaakt van , wordt het criterium zoals voorheen als SQL geïnterpreteerd.

4.3 Nieuw type: Script

Vanaf deze release is het mogelijk om bij het aanmaken van een EasyScript te kiezen voor het nieuwe type **Script**. Wanneer dit type wordt geselecteerd, wordt de ingevoerde scriptcode automatisch **onderaan de pagina** geplaatst.

Dit biedt extra flexibiliteit voor scenario's waarin je op specifieke pagina's aanvullende functionaliteit wilt toevoegen, zoals:

- het opnemen van extra **CSS** voor maatwerk styling
- het includen van **algemene JavaScript-bestanden**
- het uitvoeren van pagina-specifieke scripts zonder afhankelijk te zijn van secties of EasyList-componenten

Deze uitbreiding maakt het eenvoudiger om kleine, gerichte uitbreidingen aan een pagina toe te voegen zonder extra infrastructuur of complexe workarounds.

Omdat hier zowel javascript als CSS opgenomen kan worden, dient de consultant zelf de <script> en </script> tags te plaatsen!

4.4 Knoppen toevoegen aan de knoppenbalk

Vanaf deze release is er een nieuwe wizard beschikbaar om eenvoudig knoppen toe te voegen aan de hoofd-knoppenbalk. Via **Toevoegen: Knoppen op knoppenbalk** kan een nieuwe knop worden gedefinieerd met de volgende eigenschappen:

- **Label** (verplicht)
- **URL**
- **JavaScript**

Van **URL** of **JavaScript** moet er minimaal één worden ingevuld.

Een praktisch voorbeeld is het toevoegen van een knop op een relatiekaart om direct een nieuw verzoek aan te maken:

```
WflRequest.aspx?BCAction=0&Type=0&CustomerID={{Keyvalue}}
```

Hiermee wordt de waarde van automatisch vervangen door de sleutel van de geselecteerde relatie, waardoor de knop contextgevoelig werkt.

4.5 SQL-connecties

Vanaf deze release is het mogelijk om binnen EasyScript gebruik te maken van dezelfde SQL-connecties die ook beschikbaar zijn in **WordMerge**, **EasyList** en **EasyVerify**. Hierdoor kunnen scripts eenvoudiger en consistentere data ophalen uit de gewenste databaseverbinding.

De gewenste SQL-connectie kan worden geselecteerd in het **onderhoud van een sectie**. Daarnaast is het nu ook mogelijk om bij het **importeren van een script** direct de juiste verbinding te kiezen. Dit maakt het beheer van scripts overzichtelijker en voorkomt dat verbindingen handmatig moeten worden aangepast na import.

5 Easy Menu

5.1 Delegatie: Overnemen – uitbreiding functionaliteit

Het was al mogelijk om, wanneer de huidige gebruiker de juiste delegatierechten heeft, een andere gebruiker over te nemen via de medewerkerskaart. Vanaf deze release kan dit nu ook direct vanuit **Zoeken: Medewerkers**, mits de zoekresultaten niet in kolomweergave worden getoond. Hierdoor is het overnemen van een gebruiker sneller en toegankelijker geworden binnen verschillende onderdelen van de applicatie.





Datakings

We do magic with your corporate data

Wij vertalen jouw data
naar **resultaat**.



www.datakings.it